

STOP GF

INSECTICIDE CHOC ANTI GUEPES-FRELONS

PRÉSENTATION

STOP GF est un insecticide à débit puissant spécialement conçu pour éliminer les nids de guêpes, les frelons européens et asiatiques. Il agit de manière instantanée et persistante. Grâce à sa valve et son diffuseur similaires à ceux d'un extincteur, cet aérosol peut projeter le produit actif à une distance de plus de 4 mètres, permettant ainsi d'éviter de s'approcher de la zone dangereuse.

Concentration des matières actives :

- D-Tétraméthrine (cas n°1166-46-7) : 0,24% m/m (effet choc (KD)). Cette molécule confère au produit un pouvoir d'abattement extrêmement rapide sur tous les insectes, tout en présentant une faible toxicité.
- Perméthrine (ISO) (cas n° 52645-53-1) : 0,12% m/m (effet létal (Kill)). La Perméthrine est la substance active la plus efficace, combinant les propriétés d'agent létal et de stabilité à la lumière.
- Piperonyl Butoxyde (cas n° 51-03-6) : 0,72% m/m (synergisant). Il permet d'optimiser les performances de la formulation en précisant les quantités de substances actives nécessaires.

Ces substances actives sont conformes au règlement 528/2012 concernant les produits biocides.

DOMAINES D'APPLICATION

Utilisez les biocides avec prudence. Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement l'étiquette et les informations relatives au produit.

Ce spray surpuissant est conçu pour éliminer en toute sécurité les nids de guêpes et les frelons. Il doit être utilisé principalement en extérieur, sous les toits, dans les charpentes, les remises, les abris de jardin, les caves, etc.

MODE D'EMPLOI

Assurez-vous de porter un équipement de protection individuelle (masque, gants etc).

Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation.

Tenez-vous à une distance de 4 à 6 mètres de la cible à atteindre.

Pulvériser directement sur le nid de guêpes ou de frelons en couvrant toute la surface.

Ne pas pulvériser dans les pièces de vie, les chambres, les bureaux et tout autre espace habité, ainsi qu'à proximité d'organismes vivants à sang froid tels que les poissons et les reptiles.

Ne pas pulvériser à proximité d'appareils électriques sous tension.

Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension.

Attendez 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE

STOP GF

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Danger.

Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

Ne pas respirer les aérosols.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

En cas d'ingestion : appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

Ne pas faire vomir.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Générateur d'aérosol prêt à l'emploi. TP 18. Préparation biocide.

CARACTÉRISTIQUES

Format du boîtier : 65x300
Matière : Fer blanc
Capacité nominale : 1000 ml
Volume net : 750 ml

Gaz propulseur : butane-propane

STOCKAGE

Protéger du rayonnement solaire.

Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.

Date d'expiration : 2 ans.

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE

STOP GF

SÉCURITÉ

NOTE : cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels.

Pictogramme de danger :



SGH02 / SGH07 / SGH09

Code douanier : 3808 91 10

Indice de révision : 6_190123

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

TOUTES NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE